

Productos técnicos y ecológicos para el sector naval



GSV



Más de 40 años de experiencia

Productos de mantenimiento

Desengrasantes

FLORIN 700:

- ~ Desengrasante especial concentrado biodegradable.
- ~ Disuelve grasas, aceites, hollín y residuos del medio ambiente.
- ~ Recupera los colores originales de la pintura en la maquinaria.
- ~ Aplicaciones: limpieza de maquinaria, piezas metálicas, suelos, motores...

ACTISOL HM:

- ~ Desengrasante altamente concentrado. Producto biodegradable formulado con extractos naturales de pino..
- ~ Elimina los residuos de grasa, manchas de aceite y residuos de hidrocarburos preservando las propiedades de las superficies tratadas.
- ~ Bajo en espuma y no genera corrosión en metales a temperatura ambiente, en particular aluminio y metal.
- ~ Aplicaciones: limpieza de suelos y otras superficies, desengrase y limpieza de maquinaria y superficies metálicas y desengrase de piezas.

Desincrustantes

FLORIN WH EXTRA:

- ~ Limpiador desincrustante ácido de gran potencia.
- ~ Elimina los residuos de cal, grasa, depósitos minerales, óxidos y otras suciedades difíciles. No contiene ácido fluorhídrico.
- ~ Elimina residuos provados por la contaminación ambiental.
- ~ Aplicaciones: limpieza de suelos en industrias y máquinas.


SANOX:

- ~ Limpiador descalcificante e higienizante.
- ~ Es soluble en agua y actúa como sustituto de productos peligrosos como el ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico o ácido fórmico.
- ~ Elimina cal, herrumbre, magnesio, sulfatos, productos de la corrosión.
- ~ Contiene un compuesto que evita el desarrollo de hongos, bacterias y mohos.
- ~ No produce vapores tóxicos, no perjudica al medioambiente y no ataca al acero inoxidable.

Placas para los malos olores


SEK ODOR I110

- ~ Matriz polimérica cargada de agentes activos, que son difundidos lentamente neutralizando las moléculas malolientes y dejando un aroma agradable.
- ~ Utilizando un flujo de aire forzado, los activos de la matriz se liberan pasando al estado gaseoso, donde reaccionarán con las moléculas malolientes.
- ~ 3 intensidades diferentes y 14 tipos de aromas.
- ~ Duración: depende del tamaño y de la ventilación a la que se someta el producto. En términos generales, 1 o 2 meses.



SEK ODOR SYSTEM G80

- ~ El periférico SEK ODOR SYSTEM G80 es un equipo de ventilación que permite la difusión de activos inhibidores de olores a través de un conducto de distribución múltiple.
- ~ SEK ODOR SYSTEM G80 asegura una homogeneización continua de las fases gaseosas y permite detectar rápidamente el punto de neutralización.



Limpieza y desinfección del parque de pesca

Desengrasantes

BIOCLEAN AL HP:

- ~ Desengrasante alimentario con registro NSF.
- ~ Detergente alcalino concentrado para limpiezas difíciles en medios industriales.
- ~ Elimina todo tipo de contaminantes de origen animal, vegetal, mineral, residuos de combustión y residuos orgánicos.
- ~ Aplicaciones: limpieza de maquinaria, suelos, estructuras...

ODOREX REFORZADO:

- ~ Desengrasante, higienizante y eliminador de olores reforzado en aroma.
- ~ Elimina la suciedad y residuos de grasas, aceites, cera...
- ~ Destruye los malos olores por sus compuestos de sulfuro de hidrógeno y elimina olores de putrefacción.
- ~ Desatasca tuberías obstruidas por grasas y disuelve residuos de alquitrán y máquinas.

Desinfectantes

NT 23 HA:

- ~ Limpiador desinfectante neutro espumante.
- ~ Con poder desengrasante y agentes orgánicos, con protectores para poder ser utilizado en múltiples superficies.
- ~ Producto ecológico y biodegradable.
- ~ Limpieza y desinfección diaria.
- ~ Aplicaciones: limpieza y desinfección de baños, cocinas, suelos, cubos de basura, parques de pesca, aceros, paredes, puertas, neveras, congeladores.

ECOGREEN/GERMOSAN NOR BP1:

- ~ Desinfectante bactericida, fungicida y virucida.
- ~ Limpia y desinfecta en cualquier instalación donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado manual.
- ~ Por su alcalinidad, facilita la eliminación de grasas sobre las superficies sobre las que actúa.
- ~ Limpieza y desinfección semanal.

Limpieza y desinfección de la bodega

Limpiador

ODOREX REFORZADO:

- ~ Desengrasante, higienizante y eliminador de olores reforzado en aroma.
- ~ Elimina la suciedad y residuos de grasas, aceites, cera...
- ~ Destruye los malos olores por sus compuestos de sulfuro de hidrógeno y elimina olores de putrefacción.
- ~ Desatasca tuberías obstruidas por grasas y disuelve residuos de alquitrán y máquinas.

Desinfectante

ECOGREEN/GERMOSAN BP1:

- ~ Desinfectante bactericida, fungicida y virucida.
- ~ Limpia y desinfecta en cualquier instalación donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado manual.
- ~ Por su alcalinidad, facilita la eliminación de grasas sobre las superficies sobre las que actúa.

Espumógeno

Para tener un **resultado óptimo de limpieza** con este tipo de productos es muy recomendable utilizar un **espumógeno**.

Los nebulizadores trabajan con una mezcla de **producto, agua y aire que genera una espuma**. Con ella, limpian y desinfectan las **superficies más difíciles**, llegando a las **zonas más complicadas** de acceder de forma manual.

Con esta máquina conseguimos que el producto se mantenga durante **más tiempo en las superficies verticales** (paredes).



Lubricantes



Mantenimiento

- ~ **SEK RM 30:** Aflojatodo de alto rendimiento. Disuelve el óxido y la suciedad.
- ~ **NEUTRALENE V200:** Spray disolvente y desengrasante de evaporación rápida. Desengrasa, limpia, descontamina y prepara las superficies.
- ~ **NEOLUBE METAL 1100:** Pasta antigripante de cobre. Lubricación y anticorrosión a alta temperatura.
- ~ **NEOLUBE GRV 190:** Grasa de complejo de litio para ambientes marinos, para rodamientos expuestos a gran cantidad de agua.
- ~ **NEOLUBE OPEN GEAR:** Lubricante especial para cables, cadenas y engranajes. Fuertemente adhesivo y penetrante.
- ~ **SEKGRAS 500:** Grasa de sulfanato complejo de calcio. Especial para mecanismos donde se opera con altas temperaturas, humedad, agua salada, polvo y tierra.
- ~ **SEKGRAS 411 MOS2:** Grasa lítico-cálcica con bisulfuro para engrase general. Ideal para engrase en cubierta, rodamientos, altas cargas...

Alimentario

- ~ **DP10:** Aflojatodo de uso alimentario con registro NSF. Biodegradable y sin disolventes clorados, seguro para la salud.
- ~ **NEOLUBE AL 160:** Spray de grasa blanca con teflón para uso alimentario, con registro NSF. Inodoro y sin sabor, neutro para los alimentos. Para el engrase del parque de pesca.
- ~ **SEKGRAS ATOX:** Grasa de base sintética atóxica para industria alimentaria con registro NSF. Diseñada para el trabajo a bajas y altas temperaturas.

Consulta nuestro catálogo completo y específico de Weicon.

Barreras absorbentes y de contención

BARRERA ABSORBENTE BLANCA HIDROFÓBICA Y OLEOFÍLICA:

- ~ Diseñada para contener y absorber derrames, evitando su expansión.
- ~ Ideal para recoger vertidos de hidrocarburos y aceites de forma rápida y eficaz.
- ~ No absorbe agua y flota incluso saturada de hidrocarburo.
- ~ Adecuada para zonas de mucho oleaje o zonas de agua confinada.



BARRERA ABSORBENTE CON FALDÓN:

- ~ Diseñada para contener y absorber derrames en aguas tranquilas.
- ~ Permite cercar y recuperar derrames de hidrocarburos y aceites sobre la superficie del agua.
- ~ El faldón evita que la sustancia contenida se escape por debajo de la barrera.
- ~ Sus componentes permiten izar o retirar la barrera del agua con total seguridad, incluso cuando se encuentra completamente saturada.



BARRERA DE CONTENCIÓN PLANA:

- ~ Diseñada para contener un derrame e ideal para estar sumergida largos periodos de tiempo.
- ~ Está hecha para un rápido despliegue y recogida.
- ~ Resistente a hidrocarburos.
- ~ Por su sección plana, es especialmente adecuada para ser estibada en carretes.
- ~ Su aplicación es perfecta en aguas protegidas sin mucho oleaje.



Limpieza y desinfección de manos



DERMONACAR:

- ~ Jabón líquido de manos higienizante y desinfectante en base de ácido láctico.
- ~ Libre de alcohol e indicado para uso frecuente en el trabajo.
- ~ Su composición y pH lo hacen ideal para cualquier tipo de piel, incluso las más delicadas.
- ~ Su alta concentración asegura la limpieza absoluta de las manos incluso en dosis bajas.

PERFEKT PASTA “NEW”:

- ~ Pasta lavamanos especial con partículas naturales (sin abrasivos plásticos)
- ~ Especialmente indicada para suciedades extremas como grasas, aceites, pintura, hollín...
- ~ **Dermatológicamente testado:** perfecta para cualquier tipo de piel, incluso las más delicadas.
- ~ Con manteca de karité y aceite de coco para el cuidado de la piel con efectos antiinflamatorios.

SEK NATURGEL:

- ~ Gel lavamanos con exfoliante de cáscara de avellana.
- ~ Con una alta concentración que asegura la limpieza absoluta de las manos, incluso a bajas dosis.
- ~ **PH neutro:** perfecto para cualquier tipo de piel, incluso las más delicadas.
- ~ Formulado con compuestos hidratantes y protectores para el cuidado de la piel.

LICOGEL:

- ~ Gel hidroalcohólico antiséptico para manos.
- ~ Secado rápido sin necesidad de aclarado.
- ~ **No reseca las manos:** gracias a sus acondicionadores proporciona un efecto rehidratante de la piel.
- ~ Contiene un 80% de etanol..

Mantenimiento membranas: ósmosis inversa

ROHEN 301-A:

- ~ Limpiador químico de compuestos inorgánicos.
- ~ Es un líquido de pH bajo, diseñado específicamente para la eliminación de hidróxidos metálicos, carbonato de calcio y otros precipitados en membranas de equipos de ósmosis inversa, nanofiltración y ultrafiltración.
- ~ Su alta efectividad ofrece limpiezas superiores, prolongando el funcionamiento de los sistemas.

ROHEN 115:

- ~ Limpiador químico de compuestos orgánicos.
- ~ Es un líquido de pH alto diseñado para eliminar compuestos orgánicos, sedimentos y otros precipitados presentes en membranas de ósmosis inversa, nanofiltración y ultrafiltración.
- ~ Especialmente formulado para proporcionar una limpieza superior de contaminantes orgánicos, aceites, bioproteínas, biopelículas, hierro y materiales coloidales de la superficie de la membrana.

ROHEN 288:

- ~ Limpiador líquido ácido para membranas.
- ~ Formulación líquida de bajo pH diseñada específicamente para eliminar contaminantes orgánicos (incluidos biológicos) y escala de ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración membranas.
- ~ Contiene una mezcla de agentes solubilizantes y complejantes, así como un surfactante para mejorar la eficacia de la limpieza.
- ~ Utilizado en conjunto con el limpiador alcalino ROHEN 115, proporciona limpiezas superiores y tiempos de funcionamiento más largos y óptimos, con mayor esperanza de vida de la membrana.



Calle Marqués de Valterra 27
36202 Vigo, España

+34 986 118 620 / 610 927 298

nroman@gsvservices.com

www.gsvservices.com

